



# Patia西新橋 オプション品利用マニュアル

# —— 目次 ——

1. オプションボックスの利用方法について
2. DVD、ブルーレイの視聴方法について
3. PC画面をプロジェクターで映写する方法について
4. ipad画面をプロジェクターで映写する方法について
5. Wiiの利用方法について
6. 無線マイクの使用方法について
7. ホワイトボードの利用について
8. セルフ装飾について
9. スリッパについて
10. 使い捨てランチョンマットについて

# 1. オプションボックスの利用方法について




オプションボックスは写真左の赤く囲った場所にあります。有料オプション品はそれぞれオプションボックスの中に収納しています。

オプション品をお申込みのお客様には事前にメールで4桁の暗証番号をお知らせします。



ダイヤル錠を暗証番号に合わせ、**丸いツマミを時計回り（赤マーク→緑マーク）に捻って**開けてください。



赤鍵が施錠状態  
緑鍵が解錠状態

ご利用後は**オプション品**（鍋やプレートは洗浄してください）を**テーブルの上に置いてお帰りください。**


**収納ボックスの中に戻す必要はありません。**

## 2. DVD・ブルーレイの視聴方法について①



オプションボックス内に収納されているプロジェクターを机の上にセットします。

電源コードとHDMIコネクターをオプションボックス下にあるジャックとプロジェクター背面に差し込みます。



## 2. DVD・ブルーレイの視聴方法について②



プロジェクターの電源ボタンをONにしてリモコン(白)のHDMI1ボタンを押します。

収納棚中央に設置されているブルーレイレコーダーの電源ボタンをONにしてリモコン(黒)の録画リストボタンを押します。投影画面を見ながらリモコンの横矢印で「ビデオ」にカーソルを合わせて決定ボタンを押してください。



ブルーレイレコーダーにディスクを挿入してリモコン(黒)にて再生等の操作を行ってください。

※本体の右にディスク開閉ボタンがあります。

※CDも再生できます。



### 3. PC画面をプロジェクターで投影する方法について



プロジェクターのオプションボックス内に収納しているミニD-Sub 15ピン・コネクタを使います。



まずPCとプロジェクターとをミニD-Sub 15ピン・コネクタで繋がめます。(写真A)

プロジェクター用リモコンでPCボタンを押すとPC画面が投影できます。



また、PCの音を出したい時はミニプラグコードをPCのイヤホンジャック(写真A)とアンプ正面の「AUX INPUT」(写真B)に差し込んで下さい。



## 4. ipad画面をプロジェクターで投影する方法について



プロジェクターのオプションボックスに収納しているHDMIコネクタを使います。（写真左）

HDMIコードをプロジェクター背面に差し込みます。

もう片方のHDMI端子は変換アダプター（お客様でご用意ください）を介してipadに接続します。

電源コードと音声コードは前ページのPCの接続方法と同じです。

## 5. Wiiの利用方法について①




①オプションボックスから、wiiとプロジェクターを取り出して下さい。


②Wiiのオプションボックスの中には、wii本体・電源コード・受信機・赤白黄ケーブル・リモコン4台が入っています。



## 5. Wiiの利用方法について②



電源コード(プロジェクター)



①wii本体とプロジェクターの電源コードを写真Aの通りにそれぞれ繋げ、コンセントに差し込んでください。  
※長さが足りない場合は延長コードをお使いください。

②受信機をスクリーン下に置き、写真Aの通りにWii本体と繋げてください。

③写真Aの通りに、赤白黄ケーブルをプロジェクターとWii本体に繋げてください。

④Wii本体の電源をONにしてください。

⑤プロジェクターの電源もONにし、プロジェクター用リモコンでVideoボタンを押すとWii画面が投影できます。

⑥それでは、Wii本体にお好きなソフトを入れてお楽しみください！※ディスクを正しい向きに挿入しないと読み込めませんのでご注意ください

# 6. 無線マイクの使用方法について

## 付属品


マイク×2

受信機

電源アダプター

分配プラグ

標準プラグケーブル×2



①オプションボックス内に収納されているマイク2本、受信機、電源アダプター、分配プラグ、アンプを繋ぐ標準プラグケーブル2本をオプションボックスから取り出してください。



②受信機背面に電源アダプターを写真Aの通りに差し込み、もう片方をコンセントに繋げてください。

③写真Bの通りに分配プラグのジャックに標準プラグケーブル2本をそれぞれ差し込んでください。



④標準プラグケーブルを繋げた分配プラグは写真Cの通りにアンプ(アンプは真ん中の収納扉の中にあります)の「MIC/LINEINPUT」に差し込んでください。

もう片方は写真Dの通りに受信機背面にそれぞれ差し込んでください。



⑤アンプの電源をオンにし、受信機は写真Eの通りにアンテナを立たせ、電源をオンにしてください。

⑥写真Fの通りにお使いになるマイクの電源をオンにご利用ください。

## 7. ホワイトボードの利用について ①






ホワイトボード  
は、収納棚真ん中に収納していま  
す。  
組み立ててご使用ください。

ペンとイレーサーはオプション  
ボックス内にございます。

次ページで、組み立て方の  
説明を記載します。

## 7. ホワイトボードの利用について ②



①初期状態

②A・B左右のハンドルボルトを回して緩める。

③ボード面を起こす。

④A・B左右のハンドルボルトを回して絞める。

⑤完成！



## 8. セルフ装飾について



- セルフ装飾のオプションボックスにハサミ、養生テープ、マスキングテープを用意しております。用意しているテープを用いてお客様ご自身で装飾してください。テープを用いる際はテープ跡が壁などに残らないよう優しく貼り付けてください。**万が一、当社が用意しているテープ以外を用いての装飾行為が見受けられた場合には違約金を請求いたします。**
- 利用終了時刻までに装飾品やテープを外し、必ず現状復帰したうえでお帰りください。

## 9. スリッパについて



- ・ 有料オプション品のスリッパは、小上がり右奥に設置しています。  
鍵付きの箱の中にスリッパが入っていますので、ダイヤル錠を事前にお知らせする4桁の暗証番号に合わせ取り出してください。
- ・ 利用終了後は、**箱の中にスリッパを戻さずに入口付近に一箇所にまとめて置いて帰ってください。**



## 10. 使い捨てランチョンマットについて



有料オプション品の使い捨てランチョンマットは、家電型オーブンレンジ下の下段引き出しの中にあります。ダイヤル錠を事前にお知らせする4桁の暗証番号に合わせご予約枚数分を取り出してお使いください。